

## **OBSAH:**

**"STAČIA IBA 3 KROKY A OVLÁDATE SVOJE VYKUROVANIE NA DIAĽKU"**

### **INŠTALÁCIA APLIKÁCIE**

#### **PRIPOJENIE TERMOSTATU NA VAŠU WiFi SIEŤ**

Ovládanie termostatu pomocou mobilného telefónu, tabletu... je možné realizovať dvoma spôsobmi:


1. cez internetovú sieť prakticky z akéhokoľvek miesta na zemi
2. lokálne, iba v dosahu WIFI signálu vysielaného termostatom

#### **SPÁROVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE S VAŠIM TEMOSTATOM**

#### **NÁVOD NA NASTAVENIE A OVLÁDANIE APLIKÁCIE**

## INŠTALÁCIA APLIKÁCIE


Termostat HAKL TH 750 wifi je vybavený wifi modulom, ktorý je schopný komunikovať s aplikáciou v mobilnom telefóne, tablete alebo cez iné zariadenia kompatibilné s „TUYA Smart“. Táto aplikácia umožňuje spoluprácu mnohých zaujímavých aplikácií, ..., „Alexa“, „Google Assistant“ alebo „SmartThings“ a iné.



01a

### ANDROID


Po stlačení príslušného odkazu na stiahnutie sa otvorí aplikácia WARMME. Nainštalujte ju a otvorte.



### APPLE

Po stlačení príslušného odkazu na stiahnutie sa otvorí aplikácia WARMME. Nainštalujte ju a otvorte.

01b



01c

Pri prvom prihlásení stlačte „Zaregistrovať“.  
Pre opätovné prihlasovanie stlačte „prihlásiť“.



## Registrovať

Slovakia >

E-mail

Pokračovať

Napíšte Vašu e-mailovú adresu.

V prípade výmeny telefónu, nutnosti preinštalovať aplikáciu alebo pri zabudnutí hesla Vás aplikácia pri registrácii okamžite identifikuje, hneď po zadaní e-mailovej adresy. Ponúkne možnosť prihlásiť sa. Ak pri prihlasovaní potvrdíte zabudnuté heslo pošle Vám opäť nový verifikačný kód a po jeho vpísaní môžete zadať nové heslo.



01d



## Verifikačný kód

-----

Overovací kód bol poslaný na:  
hakl4232@gmail.com Poslať znovu(48s)

[Didn't get a code?](#)

Vpíšte verifikačný kód, ktorý vám bol zaslaný na zadaný email.

01e



## Nastaviť heslo

Vytvorte heslo, použite 6 - 20 znakov zmiešaných z písmen a čísiel.

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Hotovo

01f



The following functions can be enabled or disabled in the app settings.

### Access to Data

- Allow us to collect data related to product usage. If you disable permissions, basic functions are still...

### What's Trending

- Allow us to recommend content through ads and notifications. If you disable it, we won't send what may i...


Go to App

Vstúpte do aplikácie potvrdením tlačidla „Go to App“

01g

## PRIPOJENIE TERMOSTATU NA VAŠU WiFi SIETĚ


Ovládanie termostatu pomocou mobilného telefónu, tabletu... je možné realizovať dvoma spôsobmi:




1. cez internetovú sieť prakticky z akéhokoľvek miesta na zemi



2. lokálne, iba v dosahu WiFi signálu vysielaného termostatom



Dbajte na to, aby ste sa pri nastavovaní termostatu dotýkali tlačidiel presne v strede. Ich dotyková plocha je malá!



Návod na pripojenie:

Pripojte termostat k elektrickej sieti a následne ho vypnite tlačidlom vyp/zap. Vo vypnutom stave stlačte súčasne tlačidlo „šipka hore“ a tlačidlo „šipka dole“ a držte kým termostat 3x pípne. Počkajte 3 sekundy aby displej zhasol, tlačidlom vyp/zap „power“ ho opäť zapnite. Prepnutie medzi lokálnym a internetovým režimom dosiahnete opätovným zopakovaním krokov popísaných hore.



1. internetový režim

V prípade, že ikona wifi „WIFI“ bliká tri krát za sekundu (rýchlo) je termostat pripravený k pripojeniu cez internet. Toto nastavenie je možné zrealizovať vtedy ak máte k dispozícii internet s wifi signálom. Výhodou tohto pripojenia je, že termostat dokážete ovládať mobilom z väčšej vzdialenosti cez mobilný internet prakticky z ktoréhokoľvek miesta na zemi s dátovým pokrytím.



2. lokálny režim

V prípade, že ikona wifi „WIFI“ bliká raz za sekundu (pomaly) je termostat pripravený k lokálnemu pripojeniu. Toto nastavenie využijete vtedy ak nemáte k dispozícii internet a termostat chcete ovládať iba v dosahu domáceho WiFi signálu pomocou mobilu.



Uistite sa, že v telefóne máte zapnuté mobilné dáta a dostatočné pokrytie signálom. Mobilný telefón, termostat a wifi router musia byť v dosahu signálu. **Veľmi dôležité: Skôr ako sa budete snažiť spárovať termostat a telefón umožníte prístup k Vašej polohe všetkým aplikáciám od Google. Po prihlásení a spáovaní ich môžete znova zakázať, ale pre prihlásenie a spárovanie je nevyhnutné mať prístupy k polohe povolené!!!**


# SPÁROVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE S VAŠIM TEMOSTATOM

Vzhľadom k tomu, že aplikácia Smart Life - Smart Living je univerzálny ovládač pre množstvo výrobcov elektroniky je potrebné vybrať správny ovládač pre termostat Th750 wifi. Otvorte aplikáciu, zobrazí sa Vám scéna v ktorej môžete postupne pridávať zariadenia, ktoré chcete ovládať.


1.- Výzva na pridanie zariadenia



2.- Vyber kategórie vyberte si „Small Home Ap...“.




3.- Posuvom vyberte termostat WI-Fi.




Po zvolení zariadenia si aplikácia vypýta overenie wifi siete a uistenie, že je prevádzkovaná na 2,4GHz **POZOR!!! so sieťou 5GHz nie je schopná pracovať**. Po určení siete a prihlásení si zariadenie vypýta resetovanie!


Skontrolujte frekvenciu, vpíšte heslo vašej wifi siete a stlačte ikonu „Ďalší krok“



Potvrďte reset a resetujte termostat



tu daj text: potvrdzujem reštartovanie zariadenia




03f

Kompletné prihlásenie do internetovej siete prevedte do 3 minút od reštartovania zariadenia. Uistite sa, že v telefóne máte zapnuté mobilné dáta a dostatočné pokrytie signálom. Mobilný telefón, termostat a wifi router musia byť v dosahu signálu a heslo pre domácu wifi sieť musí byť zadané správne.


V prípade, že v objekte máte viacej termostatov, je vhodné si ich pomenovať, napríklad podľa názvov miestností. Zatlačte ikonu pera a napíšte názov miestnosti.



03g



03h




03i

## NÁVOD NA NASTAVENIE A OVLÁDANIE APLIKÁCIE

Vybrané nastavenia termostatu je možné zrealizovať pomocou aplikácie cez mobilný telefón, tieto nastavenia sú zhodné s nastaveniami priamo v termostate. Kompletné nastavenia termostatu sú popísané v tlačenej verzii návodu na obsluhu.



Základná obrazovka pre ovládanie termostatu



1. Výber termos
2. Názov aktuálne vybra
3. Zmeny názvu, ikoniek a lokalizácie zaria
4. Zobrazenie aktuálneho prevádzkového
5. Nastavená tep
6. Aktuálna teplota
7. Tlačidlo „-“ znižovanie teploty
8. Ikona zapnutého oh
9. Tlačidlo „+“ zvyšovanie teploty
10. Ikona mrazovej poistky (vybielená aktív
11. Ikona zamknutej obrazovky (vybielená aktív
12. Hlavný vypínač termostatu (ON-stand
13. Prepínač prevádzkových mó
14. Nastavenie termost
15. Nastavenie programu termost

**N01**


## NÁVOD NA NASTAVENIE TERMOSTATU CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU




Stlačením šípky sa zobrazí zoznam všetkých „smart“ zariadení prihlásených k aplikácii. Slačte „+“ otvorí sa zoznam a môžete si vybrať a pridať ďalšie zariadenie. Ak máte prihlásených viacero zariadení, vyberiete si, s ktorým chcete komunikovať.

**N01**






**N01**




**N02**


Stlačením „pera“ sa zobrazí strana na ktorej môžete zmeniť ikonu, názov alebo lokalizáciu zariadenia. Táto scéna sa objaví bezprostredne po pridaní zariadenia. Pri neskoršom stlačení sa scéna zmení a prídajú aj iné nastavenia (viď dole). Dajú sa skontrolovať informácie o zariadení ako IP adresa, sila signálu.... Môžete si nechať poslať upozornenie ak je zariadenie offline, nastaviť zdieľanie s inými členmi rodiny, zoskupiť zariadenia napríklad podľa objektov, izieb alebo inak. Môžete skontrolovať wifi sieť, aktuálnosť firmwaru a iné. a nakoniec Vám dá aplikácia možnosť odstránenia zariadenia.




**N01**




**N03**



**N04**




**N01**




**N05**

Stlačením tlačidla „Switch“ termostat, ktorý máte zobrazený vypnete. Zobrazí sa scéna na obrázku vľavo. Opätovným stlačením „Switch“ sa zariadenie zapne.




**N01**

1. Stlačením tlačidla „frost“ aktivujete protimrazovú poistku.
  2. Stlačením tlačidla „lock“ zamknete ovládanie termostatu.
- Opätovným stlačením tlačidiel uvediete termostat do pôvodného stavu.




**N01**




**N06**

Stlačením tlačidla „Mode“ si môžete vybrať v akom režime bude termostat pracovať. Auto - termostat sa bude riadiť prednastavenými parametrami vykurovania. Manuál - termostat bude udržiavať Vami nastavenú hodnotu, ktorú je kedykoľvek možné zmeniť.


### POKROČILÉ NASTAVENIE TERMOSTATU .



**N01**




**N07**




**N08**

Stlačením tlačidla „Setting“ aktivujete režim, kde môžete nastaviť limity teplôt minimálnej od 5 do 20°C a maximálnej od 30 do 90°C, skalibrovať snímač od -9 do +9°C, nastaviť hystereziu spínania od 1 do 5°C. Tak isto môžete resetovať všetky nastavenia. Následným výberom „Sensor Select“ sa otvorí scéna, ktorá Vám umožní vybrať priestorový, podlahový alebo oba senzory.

## PROGRAMOVANIE VYKUROVANIA TERMOSTATU CEZ APLIKÁCIU.




**N09**




**N10**


Ak vyberiete „Program Mode“ otvorí sa režim, kde sa dá nastaviť základný mód programu vykurovania. OFF - vypne programy a termostat Vám neumožní ani prepnutie do automatiky. Z termostatu sa stane manuálny termostat. Two-day dayoffs - pracovný týždeň sa programuje rovnako a víkend zvlášť. One-day dayoff - pondelok až sobota sa programuje rovnako a nedeľa zvlášť. No Weekends - znamená, že jedno nastavenie dňa bude uplatnené na všetkých sedem dňoch.



**N01**





**N11**





**N12**

Stlačením tlačidla „Appoitment“ sa otvorí režim, kde si môžete nastaviť program vykurovania pracovných a víkendových dní.

Ak zvolíte „Work Day“ otvorí sa nová scéna s pracovnými dňami, kde je šesť časových úsekov s pridelenými teplotami. Môžete meniť časové úseky (respektíve) ich začiatky, konce sa nastavujú na začiatok nasledujúceho časového úseku. Tak isto môžete zmeniť priradenú teplotu pre každý úsek.



Zatlačením napríklad prvého úseku sa objaví režim, kde jednoduchým posúvaním meníte hodiny (vľavo) minúty (vpravo) alebo teplotu (dole). Stlačením „save“ uložíte zmeny prepne sa režim na výber. Stlačením iného časového úseku môžete v ňom upraviť parametre. Postupným nastavením si prispôbíte program Vaším požiadavkám.



Ak zvolíte „Day Off“ otvorí sa nový režim s víkendovými dňami, kde sú iba dva časové úseky. Nastavujú sa rovnako ako úseky v pracovných dňoch. Šípka vľavo hore Vám slúži k návratu do predchádzajúcej scény.