

HAKL BSDv



č. sklad. karty / obj. číslo: HABSD80V, HABSD100V, HABSD150V

fakturačný názov výrobku: HAKL BSD 80v zásobníkový ohrievač vody
HAKL BSD 100v zásobníkový ohrievač vody
HAKL BSD 150v zásobníkový ohrievač vody

základný popis: Elektrický zásobníkový ohrievač vody so suchým ohrevom, na zvislé zavesenie.

- výhody:
- opláštené výhrevné teleso so suchým ohrevom
 - vysoká odolnosť voči usádzaniu vodného kameňa
 - dve výhrevné telesá v zásobníku pre maximálny ohrev
 - vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nádoby bez použitia CFC a HCFC
 - tepelná poistka zabráňujúca prehriatiu výhrevnej špirály
 - mrazuvzdorná poistka proti zamrznutiu vody v zásobníku
 - anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka
 - stabilný štvorbodový závesný systém uchytenia od 150 l
 - signalizácia ohrevu vody
 - poistný ventil so spätnou klapkou ako súčasť balenia
 - výmena výhrevnej špirály bez nutnosti vypustenia vody zo zásobníka

popis: Elektrické zásobníkové ohrievače vody HAKL BSD patria do produktovej rady ohrievačov so suchým ohrevom vody a s možnosťou inštalácie vo vertikálnej polohe. Výhrevné teleso je umiestnené v ochrannom puzdre, ktoré minimalizuje usádzanie a tvorbu vodného kameňa. Spolu s dvojitou vrstvou titánového smaltu a zabudovanou anódovou tyčou zabezpečujú dlhú životnosť zásobníka aj v tých najnáročnejších podmienkach. Pre dosiahnutie maximálneho komfortu ohrevu sú výhrevné telesá vyrábané v dvoch výkonových prevedeniach v závislosti od objemu zásobníka. Sériovo montovaná tepelná poistka zabezpečuje vyšší stupeň ochrany špirály proti prehriatiu v krízových situáciách. Požadovanú teplotu vody v zásobníku je možné nastaviť pomocou točidla termostatu. Funkcia mrazuvzdornej poistky zabráňuje zamrznutiu vody v ohrievači a tým aj poškodeniu nádoby. Takto nastavený termostat pri bežnej teplote ohrev špirály nezopne, ale v prípade výrazného poklesu teploty v miestnosti bezpečne ochráni ohrievač pred zamrznutím. Súčasťou balenia zásobníkových ohrievačov vody HAKL je aj poistný ventil.

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL BSD 80v	HAKL BSD 100v
Objednávacie číslo	HABSD80V	HABSD100V
Fakturačný názov	HAKL BSD 80v zásobníkový ohrievač vody	HAKL BSD 100v zásobníkový ohrievač vody
EAN kód	8586018641746	8586018641753
Rozmer produktu ŠxVxH	460 x 700 x 470 mm	460 x 805 x 470 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	22,0 Kg	26,0 Kg
Rozmer krabice	480 x 770 x 490 mm	480 x 875 x 490 mm
Hmotnosť produktu s krabicou	24,5 Kg	28,7 Kg


Model	HAKL BSD 150v	
Objednávacie číslo	HABSD150V	
Fakturačný názov	HAKL BSD 150v zásobníkový ohrievač vody	
EAN kód	8586018641760	
Rozmer produktu ŠxVxH	550 x 935 x 560 mm	
Hmotnosť produktu (samostatný)	44,0 Kg	
Rozmer krabice	570 x 1005 x 580 mm	
Hmotnosť produktu s krabicou	47,0 Kg	

technické parametre:

	HAKL BSD 80v	HAKL BSD 100v	HAKL BSD 150v
Objem	80 l	100 l	150 l
Príkonnosť	1800 W	1800 W	3000 W
Istenie (Prúd)	10 (7,8) A	10 (7,8) A	16 (13) A
Napätie	230 V	230 V	230 V
Doba ohrevu z 10 °C na 50°C	2 h. 55 min.	3 h. 48 min.	3 h. 17 min.
Tepelné straty pri 60 °C (Kwh/24h)	1,01 Kwh	1,19 Kwh	1,69 Kwh
Minimálny pracovný tlak vody	0,02 MPa (0,2 bar)	0,02 MPa (0,2 bar)	0,02 MPa (0,2 bar)
Maximálny pracovný tlak vody	0,6 MPa (6 bar)	0,6 MPa (6 bar)	0,6 MPa (6 bar)
Maximálna teplota vody	75 °C	75 °C	75 °C
Hmotnosť ohrievača prázdneho/plného	22 Kg / 122 Kg	26 Kg / 126 Kg	44Kg / 194 Kg
Stupeň krytia	IP 24	IP 24	IP 24
Hrúbka izolácie	38 mm	38 mm	38 mm
Externý termostat	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Pripojovací kábel	NIE	NIE	NIE
Pripojovacie závit	1/2"	1/2"	3/4"
Umývadlo vhod. použitia:	●●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●●●	●●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:	●●	●●	●●●
Vaňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●




●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

konštrukčné vlastnosti:



Typ	A	B	C	F	G	I
BSD 80v	700 mm	∅ 460 mm	100 mm	130 mm	170 - 320 mm	130 mm
BSD 100v	805 mm	∅ 460 mm	100 mm	130 mm	170 - 320 mm	130 mm
BSD 150v	935 mm	∅ 550 mm	140 mm	130 mm	170 - 320 mm	130 mm

Tabuľka energetickej účinnosti



EAN kód:



BSD 80v



BSD 100v



BSD 150v